





TRATAMIENTO EFICAZ

Con Zelia VP, se logra una desinfección eficaz del agua de la piscina a través de la producción de Cloro mediante cloración salina.

Este proceso garantiza un bajo consumo de productos químicos.



CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA

Zelia VP, es el primer clorador salino para piscinas con conexión Wi-Fi y Bluetooth integrada de serie. Controla el tratamiento del agua a distancia solamente utilizando un dispositivo móvil.

TRATAMIENTO EFICAZ Y SEGURO

La electrólisis es un proceso natural utilizado en la desinfección del agua. **ZELIA VP** produce Cloro a partir de un bajo nivel de sal en el agua, lo que lo posiciona como un eficiente clorador salino que produce hasta 20 g/h de Cloro libre garantizando una desinfección eficaz.

EVITAR EL EXCESO DE CLORO EN EL AGUA


Para un tratamiento aún más preciso, **ZELIA VP** adapta automáticamente su nivel de producción en función de la temperatura del agua instalando el Ofix VP.

INSTALACIÓN EN POCOS MINUTOS

La celda electrolítica **ZELIA VP** está equipada con un sensor de flujo y un sensor de temperatura que permite la instalación con un único recorte en la tubería.

CONEXIÓN RÁPIDA:

El clorador se suministra con un enchufe para ser conectado a la red de 110 V o 230 V, no controlado por el sistema de filtración. Sólo tiene que conectar la Celda a la caja mediante el conector y disfrutar de su aparato de tratamiento de agua.









MENOS PRODUCTOS QUÍMICOS



VIGIPOOL : EL CUARTO DE MÁQUINAS EN TU TELÉFONO MÓVIL

Vigipool es la nueva aplicación para smartphone que permite siempre tener el cuarto de máquinas en el bolsillo. En esta aplicación, se pueden centralizar los equipos y controlar los dispositivos conectados al Wi-Fi y compatibles dese la casa o desde cualquier parte del mundo. **Vigipool** permite configurar el clorador **ZELIA VP** de la A a la Z: el nivel de producción, el modo de producción e incluso la dureza del agua para una inversión de polaridad adaptada.

UNA SOLUCIÓN EVOLUTIVA:

Para una instalación aún más completa, se pueden añadir los dispositivos compatibles con **Vigipool** y ver las nuevas funciones desde la aplicación: Añadir un Ofix VP (analizador de pH/ORP) y ajustar el nivel de producción de Cloro de acuerdo con la medición RedOx.



Modelo	Potencia	Nivel de sal	Prod.máx (g/h)	Caudal máx	Conexión	Celda tamaño	Instalación
Zelia VP	110V o 220V AC	2 to 4 g/l	20 g/h	15 m/h ³	Wifi (local)/Bluetooth	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm

