

PERMA GLAZE

Es una cera líquida de fácil aplicación, produce alto brillo y protección sobre las superficies de pintura automotriz. Sus componentes cuidadosamente seleccionados permiten aplicar esta cera en cualquier tipo de pintura automotriz.

Características y beneficios

- ▶ Por su suave consistencia puede aplicarse fácilmente sobre cualquier pintura automotriz.
- ▶ Proporciona brillo.
- ▶ Ayuda a la repelencia del agua, favoreciendo a dejar el auto limpio por mayor tiempo.

Aplicaciones

- ▶ Sobre pinturas automotrices.

Instrucciones de uso

- ▶ Agite el envase antes y durante la aplicación.
- ▶ La superficie a tratar deberá estar limpia y libre de polvo, para evitar rayones a la pintura.
- ▶ Adicione un poco de producto en un aplicador, utilizar movimientos circulares pequeños que se traslapen para asegurar una cobertura uniforme.
- ▶ Realizar una aplicación suave y uniforme, utilizando una presión firme, encerar una sección de 60 por 60 centímetros a la vez.
- ▶ Permita el secado del producto, cuando ya han pasado de tres a cinco minutos se puede ver que la cera ha secado y se ve opaca y blanquecina, esta es la señal para retirarla, te recomendamos usar toallas de microfibra de alta calidad, o utilizar un orbital con borla de toalla, hacer pasadas suaves sin frotar duro. Utiliza un lado de la toalla para quitar el exceso, dejando el otro lado para pulir y dar un gran brillo.
- ▶ Para mejor funcionalidad aplique el producto bajo la sombra y con la superficie a temperatura 12-30°C (54-89°F).

PERMA GLAZE

Precauciones

- ▶ De aplicación de uso externo.
- ▶ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ Peligro combustible, mantenga lejos del calor, fuego y rayos solares.
- ▶ Evite el contacto con los ojos, oídos y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua. Consulte al médico.
- ▶ En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- ▶ No debe ingerirse. En caso de ingestión no induzca el vómito, consulte al médico.
- ▶ Una vez vacío el envase enjuague y deseche de acuerdo a la legislación aplicable.
- ▶ Almacene en un lugar fresco y cerrado a temperatura entre 12-30°C (54-89°F).
- ▶ No se deje destapado.
- ▶ Tenga la etiqueta del producto cuando llame al médico.
- ▶ Lea las instrucciones de la etiqueta y hoja de seguridad antes de hacer uso del producto.

PERMA GLAZE

► Especificaciones

Apariencia	Pasta suave
Color	Café claro
Olor	Característico
Característica relevante	Combustible

► Presentaciones

- Envase de 1 L
- Envase de 5 L

ELABORADA POR

Comité Técnico y de Seguridad e Higiene
Fecha de elaboración: 12 de Agosto de 2020
Revisión 00:

Spin S.A. de C.V.
2da. Cerrada de Pilares No. 11,
Col. Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón,
CDMX, C.P. 01710
Tel: 800 400 7746, 55 5593 0447